



**EQUIPOL**  
UNE DIVISION DE RIVOLIER



Lampe tactique TA31 - 10 000 Lm - Rechargeable USB-C - IPX8

Prix constaté : 295,00 € TTC

Marque : **Nextorch**

Réf : NEXTA31

---

# Description

## Présentation du NEXTORCH TA31 : La puissance à son apogée

Le **NEXTORCH TA31** incarne l'excellence en éclairage tactique, offrant une puissance phénoménale de **10 000 lumens** et une portée de **380 mètres**. Conçu pour les **opérations critiques**, ce projecteur associe une technologie avancée et une robustesse exceptionnelle pour répondre aux besoins des environnements les plus exigeants.

### Caractéristiques tactiques avancées

- **Technologie brevetée One-Step-Strobe** : Activation rapide et intuitive du stroboscope, essentielle en situations tactiques.
- **Interrupteur métallique multifonctionnel** : Permet une sélection fluide des différents modes d'éclairage.
- **Système de contrôle de température intelligent** : Optimise les performances tout en préservant la sécurité et la durabilité de l'appareil.
- **Construction robuste** :
  - Cadre en acier inoxydable résistant aux chocs jusqu'à **2 mètres**.
  - Certifié étanche **IPX8**, submersible jusqu'à 2 mètres.
- **Autonomie prolongée** : Jusqu'à **170 heures** en mode éco, idéal pour les missions longues.
- **Charge rapide** : Compatible avec un chargeur rapide **QC 18 W**, garantissant une recharge efficace.

### Spécifications techniques

- 

#### Modes d'éclairage :

- **Élevé** : 6000 Lm, 3h30 d'autonomie, 290 m de distance d'éclairage
- **Moyen** : 1500 Lm, 5h d'autonomie, 145 m de distance d'éclairage
- **Faible** : 320 Lm, 15 h d'autonomie, 65 m de distance d'éclairage
- **Éco** : Lm, d'autonomie, m de distance d'éclairage

- 
- **Momentané** : 20 Lm, 170 h d'autonomie, 15 m de distance d'éclairage
  - **Stroboscope** : 10 000 Lm, 380 m de distance d'éclairage

•

**Puissance maximale** : 10 000 lumens.

•

**Distance maximale du faisceau** : 380 mètres.

•

**Intensité lumineuse** : 36 100 candelas.

•

**Autonomie maximale** : Jusqu'à 170 heures en mode éco.

•

**Étanchéité** : Certifié IPX8, submersible jusqu'à 2 mètres.

•

**Résistance aux chocs** : Jusqu'à 2 mètres.

•

**Batterie** : 2 batteries **Li-ion 4800 mAh** (incluses).

•

**Dimensions** : 156 mm (longueur) x 53 mm (tête) x 49 mm (corps).

•

**Poids** : 425 g (avec batterie).

## Caractéristiques

---

- 
- Source d'alimentation : 2 x 4800 mAh Li-ion
  - Est rechargeable : Oui
  - Modes lampes : Élevé - Moyen - Faible - Éco - Momentané - Stroboscope
  - Puissance ampoule (lm) : 10000
  - Est étanche : Oui
  - Étanchéité (Indice de protection) : IPX8
  - Quantité minimum à la vente : 1
  - Unité de vente ERP : 1