



**EQUIPOL**  
UNE DIVISION DE RIVOLIER



Haut parleur Voccom Streethailer MH-360-4 avec câble de connexion 5m

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Voccom**

Réf : PA1001585

## Description

L'ensemble haut-parleur et sirène 360° produit des **performances exceptionnelles** sur une portée **de 400 mètres** pour des annonces claires et intelligibles.

La conception « source ponctuelle » permet des annonces claires et intelligibles, même dans les rues étroites avec des surfaces de construction réfléchissantes, en raison des niveaux de pression acoustique élevés obtenus avec un contenu sonore direct élevé.

Grâce aux procédures d'**installation et d'utilisation simples**, l'installation et l'utilisation conviennent à pratiquement tous les véhicules. Le système se compose de deux unités à utiliser :

- le haut-parleur à 360 degrés
- la console de l'opérateur

Le système est préconfiguré pour le système sans fil Sennheiser en option et diverses options de fixation.

Ce système de communication et de protection auditive offre une couverture de **400 mètres** avec une source sonore à **360 degrés**, permettant une **reproduction vocale naturelle à haute intelligibilité**. Facile à installer en quelques minutes, il est également rentable et portable. Grâce à sa technologie Ad-Hoc® anti-larsen à 100 % et son système de protection auditive AP-LOCK®, il garantit une communication claire et sécurisée.

De plus, il dispose d'un enregistrement et d'une relecture directs de la parole, ainsi que d'une relecture instantanée des fichiers MP3. Doté d'un lecteur MP3 intégré, d'un grand écran LCD et d'un éclairage d'affichage à intensité variable, ce système polyvalent permet également le transfert de données via USB et offre une expérience personnalisée grâce à un compresseur audio réglable. Enfin, il est utilisable tout en portant des gants, pour une **praticité inégalée**.

#### Caractéristiques techniques :

Niveau de pression sonore (SPL)	>130 dB @ 1m
Portée	400 m ø avec >84 dB
Réponse en fréquence	350 Hz à 7 KHz
Dispersion	360° X 40°
Élimination de la rétroaction	100 % avec Enregistreur Ad-Hoc
Les commandes de fonctionnement	Peuvent être utilisées avec des gants
Mémoire	16 Go / 999 fichiers MP3
Enregistreur	Enregistreur MP3 Live
Lecteur	MP3 et lecteur instantané
Haut-parleur de contrôle	Intégré au contrôleur
Entrée/sortie numérique	USB
Electronique du contrôleur	MP-900 MIL
Affichage	90 x 50 mm rétroéclairé, gradable, commandé

	par capteur
Construction du boîtier	Robuste, résistant à la corrosion IP65
Tension d'alimentation	12 à 32 V DC (DIN EN ISO 4165)
Options de fixation en option	Support ventouse, plaque magnétique, adaptateur trépied..
Sans fil (en option)	Sennheiser
Dimensions/poids - haut parleur	290 x 290 x 115 mm / 7,5 Kg
Dimensions/poids - console de commande	245 x 200 x 120 mm / 2,4 Kg
Flightcase	Pélicase IP68
Contenu du système	Haut-parleur avec câble de 5 m, câble contrôleur DC, microphone d'enregistrement, flightcase
Température entreposé	-30°C à +70°C
Température en fonction	-20°C à +44°C

## Caractéristiques

- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1